Sécheresse 2026 en Guyane : très bas, mais sans record à ce jour

Débits mesurés à 7 stations sur 5 cours d'eau et pluie de l'année, comparés à 1951-2025. Données téléchargées le 09/11/2026, débits jusqu'au 08/11/2026.

Rapport validé le 09/11/2026. Données téléchargées le 09/11/2026.

0 sur 7	6 sur 7	7 sur 7	20 sur 22
stations en record, à date	stations où 2024 était plus basse	stations au plus bas le dernier jour connu	postes de pluie sous leur moyenne 1991-2020

En clair

Les rivières de Guyane sont très basses cette année : depuis le début des mesures, rarement plus d'une année sur sept a été aussi basse à cette date. Mais ce n'est pas un record : en 2024, elles étaient encore plus basses à la même date presque partout. Il a moins plu que d'habitude depuis janvier presque partout en Guyane. Et ce n'est pas fini : les niveaux baissaient encore au dernier jour mesuré, et les autres années, ils ont le plus souvent continué à baisser après cette date. Le bilan peut encore changer. Les mesures de 2026 sont encore provisoires.

En bref

- À chaque station, 2026 est dans les 15 % d'années les plus basses à la même date : son rang divisé par le nombre d'années classées ne dépasse pas 13,0 %.
- Aucune station n'est en record : 2024 était plus basse à la même date sur 6 stations sur 7, et les records datent de 1959, 1965, 1992 ou 2024 selon les stations.
- La baisse n'est pas finie : les 7 stations sont à leur plus bas le dernier jour connu, et le fleuve a le plus souvent encore baissé après cette date les autres années.
- Il a moins plu presque partout (20 postes sur 22), sans coupure nette entre l'intérieur et le littoral.
- Sur toute la période mesurée (depuis 1951 au plus tôt), seule la Comté montre une baisse nette de ses étiages.
- Les chiffres de 2026 ne sont pas validés par le producteur et les points bas de Langa Tabiki, Saut Athanase et Saut Bief reposent sur des jours douteux ; à Grand-Santi, trois jours aberrants (0,6 à 0,1 m³/s) sont écartés : avec eux, ce serait un record (page 5).

Sommaire

1. Les stations et les postes de pluie
2. Lexique des termes
3. Les cinq pages du rapport, chacune expliquée : Synthèse, Fleuve par fleuve, Depuis 1951, Pluie, Fiabilité
4. Limites, sources et licences

Les 7 stations hydrométriques

Lieu de mesure et code donnés par le producteur. Années classées : années comparées à 2026 (voir lexique). Années de référence : années classées de 1991-2020. Débits en m³/s, VCN10 à date.

Fleuve	Lieu de mesure	Code	Mesures depuis	Dernier jour connu	Validé jusqu'au	Années classées	Années de réf.	VCN10 2026	Médiane 1991-2020	Écart	Rang
Lawa	Maripasoula	5221000101	1953	24/10/2026	14/01/2025	69	26	65,6	207,9	−68 %	9e sur 69
Lawa	Grand-Santi	5241000101	1953	05/11/2026	30/12/2024	37	7	24,1	—	—	4e sur 37
Maroni	Langa Tabiki	5041000101	1951	08/11/2026	30/12/2024	71	26	89,7	268,6	−67 %	5e sur 71
Mana	Saut Sabbat	7050000101	1953	08/11/2026	30/12/2024	44	17	25,7	51,0	−50 %	2e sur 44
Comté	Saut Bief	9104000101	1969	08/11/2026	30/12/2024	53	26	5,4	16,3	−67 %	2e sur 53
Approuague	Saut Athanase	8032000101	1991	08/11/2026	30/12/2024	27	22	53,8	98,4	−45 %	3e sur 27
Oyapock	Saut Maripa	6020000101	1953	08/11/2026	31/01/2025	54	21	79,0	162,4	−51 %	5e sur 54

« — » : moins de 15 années de référence, pas de médiane. Grand-Santi n'a que 7 années de référence ; Mana a un trou de 2004 à 2013.

Les 22 postes de pluie retenus

Cumul du 1er janvier au 31 octobre, en mm. Un poste est retenu si 2026 a au moins 95 % de ses jours renseignés et s'il compte au moins 24 années complètes sur 1991-2020. Classés du plus sec au plus humide.

Poste	Zone	Jours 2026 renseignés (sur 304)	Cumul 2026	Moyenne 1991-2020	Années de réf.	Écart
Grand-Santi	Intérieur	304	1 574	2 210	25	−29 %
Cacao	Reste du territoire	304	2 422	3 099	27	−22 %
Maripasoula	Intérieur	304	1 679	2 104	29	−20 %
Charvein	Reste du territoire	304	1 950	2 425	30	−20 %
Sinnamary	Reste du territoire	304	1 826	2 269	27	−20 %
Régina	Reste du territoire	304	2 608	3 241	29	−20 %
Saül	Intérieur	304	1 823	2 181	30	−16 %
Saint-Laurent	Reste du territoire	304	1 855	2 141	30	−13 %
Montsinéry	Reste du territoire	304	2 516	2 880	27	−13 %
Kourou Plage	Reste du territoire	303	1 936	2 180	25	−11 %
Kourou CSG	Reste du territoire	303	2 180	2 411	30	−10 %
Tonate	Reste du territoire	304	2 175	2 397	28	−9 %
Roura	Reste du territoire	304	3 059	3 343	27	−9 %
Île Royale	Reste du territoire	298	2 021	2 175	30	−7 %
Apatou	Reste du territoire	304	1 893	2 023	27	−6 %
Iracoubo	Reste du territoire	304	2 227	2 376	27	−6 %
Saint-Georges	Reste du territoire	304	2 729	2 903	30	−6 %
Camopi	Intérieur	304	2 267	2 376	30	−5 %
Cayenne-Suzini	Reste du territoire	304	2 266	2 374	30	−5 %
Awala-Yalimapo	Reste du territoire	304	1 616	1 683	28	−4 %
Cayenne-Matoury	Reste du territoire	304	3 066	3 001	30	+2 %
Dégrad-des-Cannes	Reste du territoire	304	2 761	2 613	26	+6 %

Lexique des termes

Station hydrométrique
Point d'un cours d'eau où le producteur mesure en continu le niveau et en déduit le débit. Le rapport en retient 7, sur les grands fleuves.

Poste pluviométrique
Point où Météo-France mesure la pluie chaque jour. 22 postes sont retenus (voir le tableau des postes).

Débit, m³/s
Volume d'eau qui passe à la station en une seconde, en mètres cubes. 100 m³/s = 100 000 litres par seconde.

Débit moyen journalier
Moyenne du débit sur une journée, publiée par le producteur (grandeur « QmnJ » de Hub'Eau). C'est la donnée de base des pages sur les fleuves.

Étiage, basses eaux
Période où les fleuves sont au plus bas. En Guyane, elle tombe surtout de septembre à novembre, à la fin de la saison sèche.

VCN10
Plus petit débit moyen sur 10 jours consécutifs. C'est l'indicateur usuel de l'étiage : il mesure un manque d'eau qui dure, pas une seule journée basse. Le rapport accepte un jour manquant sur les 10.

À date
Toutes les années sont comparées sur la même fenêtre : du 1er janvier au dernier jour connu en 2026 pour la station. On compare ainsi 2026, pas finie, à ce que les autres années avaient atteint à la même date.

Année classée
Année assez renseignée pour être comparée : au moins 90 % des moyennes sur 10 jours existent du 1er août au dernier jour comparé. Les autres sont écartées, ce sont les « années peu renseignées absentes ».

Période de référence 1991-2020
Les trente années qui servent d'étalon, comme les normales climatiques. Une médiane n'est donnée que si au moins 15 de ces années sont classées.

Médiane
Valeur du milieu : la moitié des années de référence est plus basse, l'autre moitié plus haute. Elle résiste mieux qu'une moyenne aux années extrêmes.

Écart à la médiane
VCN10 2026 divisé par la médiane, moins 1. −68 % veut dire que 2026 est 68 % sous l'année du milieu.

Rang (1 = le plus bas)
Place de 2026 parmi les années classées, de la plus sèche à la plus humide. « 9e sur 69 » : 8 années ont été plus basses à la même date.

Record à date
2026 au rang 1 : aucune année connue n'a été plus basse à la même date. Ce n'est le cas d'aucune station.

Année la plus basse, son VCN10
Année au plus faible VCN10 à date parmi les années classées, et la valeur atteinte.

Années de baisse après cette date
Parmi les années classées, celles dont le plus bas de l'année est venu après la date comparée. « 63 sur 68 » : dans 63 cas, le fleuve a encore baissé ensuite. 2026 n'est donc probablement pas à son plus bas.

Au plus bas le dernier jour connu
Le VCN10 2026 se termine le dernier jour disponible : le débit baissait encore à la fin des fichiers.

Médiane journalière, décile bas journalier
Pour chaque jour du calendrier (le 15 octobre, par exemple), débit du milieu et débit sous lequel tombent 10 % des années 1991-2020. Ces deux courbes dessinent un débit « normal » et un débit « bas pour la saison ».

Statut de la donnée
Étape de contrôle indiquée par le producteur : donnée brute, corrigée, pré-validée ou validée. Seule « validée » signifie que le contrôle est terminé. Aucun débit de 2026 ne l'est.

Validé jusqu'au
Dernier jour au statut « Donnée validée » dans le fichier : fin décembre 2024 ou janvier 2025 selon les stations.

Qualification
Avis du producteur sur la fiabilité d'une valeur : bonne, douteuse ou non qualifiée (pas encore jugée). Elle est recopiée telle quelle.

Jours douteux au point bas, hors douteux
Nombre de jours qualifiés douteux parmi les 10 du VCN10 2026, et VCN10 recalculé sans ces jours. Un grand écart signale un chiffre fragile.

Amont, aval
L'amont est du côté de la source, l'aval du côté de la mer. Grand-Santi est en aval de Maripasoula sur la Lawa : il devrait y passer au moins autant d'eau.

Tendance, Mann-Kendall et z
Test statistique qui dit si une série monte ou baisse régulièrement au fil des années. Il donne un score z : au-delà de 1,96 en valeur absolue, la tendance est jugée nette (« significative »), sinon on parle d'absence de tendance nette.

Pente de Theil-Sen
Vitesse de la tendance, ici en m³/s par décennie : médiane des pentes entre toutes les paires d'années, peu sensible aux années extrêmes.


Autocorrélation, multiplicité
Deux pièges du test : des années voisines qui se ressemblent, et 7 tests faits à la fois, ce qui augmente les chances d'un résultat net par hasard. Le rapport ne les corrige pas.

Cumul de pluie
Somme de la pluie quotidienne du 1er janvier au 31 octobre, en millimètres. 1 mm = 1 litre par mètre carré.

Moyenne 1991-2020 de pluie
Moyenne des cumuls au 31 octobre des années assez complètes (95 % des jours). Calculée par ce rapport, ce n'est pas la normale publiée par Météo-France.

Intérieur, reste du territoire
Classement de ce rapport : postes des communes de Saül, Maripasoula, Camopi et Grand-Santi, contre tous les autres. Écart médian : écart du poste du milieu de chaque groupe.

1. Synthèse



Sécheresse 2026 en Guyane : très bas, mais sans record à ce jour

À chaque station, 2026 est dans les 15 % d'années les plus basses, à date. La baisse n'est pas terminée : le point bas de 2026 est le dernier jour connu.

0 sur 7	6 sur 7	7 sur 7	20 sur 22
Stations en record, à date	Stations où 2024 était plus basse	Stations au plus bas le dernier jour connu	Postes sous leur moyenne 1991-2020

VCN10 en m³/s, du 1er janvier au dernier jour connu en 2026 : plus petit débit moyen sur 10 jours consécutifs

Station	VCN10 2026	Médiane 1991-2020	Écart	Rang (1 = le plus bas)	VCN10 2024	Année la plus basse	Son VCN10	Années de baisse après cette date
Lawa à Maripasoula	65,6	207,9	-68 %	9e sur 69	51,2	1959	27,3	63 sur 68
Lawa à Grand-Santi	24,1			4e sur 37	29,5	1965	17,9	27 sur 36
Maroni à Langa Tabiki	89,7	268,6	-67 %	5e sur 71	69,3	2024	69,3	51 sur 70
Mana à Saut Sabbat	25,7	51,0	-50 %	2e sur 44	21,6	2024	21,6	18 sur 43
Comté à Saut Bief	5,4	16,3	-67 %	2e sur 53	4,1	2024	4,1	22 sur 52
Approuague à Saut Athanase	53,8	98,4	-45 %	3e sur 27	30,1	2024	30,1	17 sur 26
Oyapock à Saut Maripa	79,0	162,4	-51 %	5e sur 54	66,8	1992	31,5	40 sur 53

Écart du VCN10 2026 à la médiane 1991-2020

À retenir

Le classement compare chaque année sur la même fenêtre que 2026 : il peut encore changer, car le plus bas de l'année est le plus souvent venu plus tard.
2024, données déjà validées, reste la référence récente : à la même date, elle était plus basse presque partout.
Lawa à Grand-Santi : pas de médiane (moins de 15 années de référence sur 1991-2020). Ses trois derniers jours connus (06 au 08/11 : 0,6 à 0,1 m³/s), qualifiés douteux par le producteur, sont écartés : avec eux, 2026 serait l'année la plus basse.
Débits très bas, mal mesurés, et non validés depuis début 2025 : voir la page Fiabilité.


Sources : Hub'Eau, API hydrométrie (débits, licence ouverte Etalab) ; Météo-France, données quotidiennes via data.gouv.fr (pluie, licence ouverte 2.0). Fichiers téléchargés le 09/11/2026. Indicateurs calculés par M.A.D.A.T.A. Débits non validés par le producteur depuis fin 2024 ou janvier 2025 selon les stations.

Capture du rapport ouvert dans Power BI Desktop, données du 09/11/2026.

Comment la lire

- Les quatre cartes du haut résument : aucune station en record ; 2024 plus basse que 2026 sur 6 stations sur 7 ; 7 stations encore en baisse le dernier jour connu ; 20 postes de pluie sur 22 sous leur moyenne.
- Le tableau donne, pour chaque station, le VCN10 2026, son écart à la médiane 1991-2020, son rang, puis la référence récente (2024) et le record connu.
- Les barres montrent l'écart à la médiane ; Grand-Santi n'en a pas, faute de 15 années de référence.

2. Fleuve par fleuve




Capture du rapport ouvert dans Power BI Desktop, données du 09/11/2026.

Comment la lire

- Le sélecteur à gauche choisit la station ; la capture montre le Maroni à Langa Tabiki.
- La courbe bleue est le débit 2026, la verte celui de 2024, la noire la médiane journalière 1991-2020 et la pointillée le décile bas journalier. Sous la pointillée, le fleuve est plus bas que 9 années sur 10 à cette date.
- Les trois cartes donnent le VCN10 2026, son rang et le nombre de jours douteux parmi les 10 jours du point bas : 10 à Langa Tabiki, le chiffre de cette station est donc fragile.

3. Depuis 1951




Capture du rapport ouvert dans Power BI Desktop, données du 09/11/2026.

Comment la lire

- Les barres donnent le VCN10 à date de chaque année classée pour la station choisie (Langa Tabiki sur la capture) ; 2024 est en vert, 2026 en bleu. Les trous sont des années peu renseignées.
- Le tableau teste la tendance du VCN10 de l'année entière, 1951-2025 selon les stations : seule la Comté baisse nettement (z = −2,80, environ −2,3 m³/s par décennie).
- Le test ne dit pas pourquoi, et ne relie rien au changement climatique.

4. Pluie




Capture du rapport ouvert dans Power BI Desktop, données du 09/11/2026.

Comment la lire

- Les barres classent les 22 postes par écart de leur cumul 2026 au 31 octobre à leur moyenne 1991-2020 ; les postes de l'intérieur sont en bleu.
- Le tableau donne l'écart médian par zone ; la courbe compare, pour le poste choisi, le cumul 2026 jour après jour au cumul moyen.
- Le déficit est presque général, sans coupure nette entre intérieur et littoral : Cacao et Régina sont aussi bas que Maripasoula. La barre de Cayenne-Matoury (+2 %) n'a pas d'étiquette.

5. Fiabilité



Capture du rapport ouvert dans Power BI Desktop, données du 09/11/2026.

Comment la lire

- Les barres comptent, depuis le 1er octobre, les jours de chaque qualification. Les jours douteux se concentrent à Langa Tabiki, Saut Athanase et Saut Bief (Comté).
- Le tableau de droite montre l'effet de ces jours : sans eux, le VCN10 2026 passe de 89,7 à 214,0 m³/s à Langa Tabiki, de 53,8 à 84,4 m³/s à Saut Athanase et de 5,4 à 7,6 m³/s à Saut Bief. Il donne aussi le dernier jour connu et le dernier jour validé.
- Grand-Santi, en aval, affiche moins d'eau que Maripasoula en amont : c'est l'incertitude de la mesure à très bas débit, selon notre lecture, que n'a relue aucun hydrologue.

Limites

- Aucun débit de 2026 n'est validé ; à Langa Tabiki, Saut Athanase et Saut Bief, le point bas repose sur des jours douteux. À Grand-Santi, les 06, 07 et 08/11/2026 (0,6 à 0,1 m³/s, qualifiés douteux) sont écartés, sur décision du 10/11/2026 : avec eux, 2026 y serait l'année la plus basse.
- La comparaison est faite à date et l'étiage n'est pas fini : le verdict « sans record » peut changer avec les données suivantes.
- Le rapport ne mesure ni la navigation, ni le ravitaillement, ni l'eau potable : aucun seuil de desserte fluviale sourcé n'a été trouvé.
- 7 stations sur 22, et plusieurs seuils (90 %, 95 %, 15 et 24 années) sont des choix de ce rapport ; l'un a été réglé après avoir vu les données (un jour manquant toléré sur 10).
- Moyenne de pluie calculée, pas la normale publiée ; classement Intérieur sur 4 postes seulement.
- Données téléchargées le 09/11/2026 : débits jusqu'au 08/11/2026 (05/11 à Grand-Santi après exclusion, 24/10 à Maripasoula), pluie cumulée jusqu'au 31/10/2026.

La liste complète des faiblesses relevées est dans `RELECTURE-HOSTILE.md` ; le contrôle des chiffres, dans `RAPPROCHEMENT.md`.

Sources et licences

Données	Producteur et adresse	Téléchargé	Licence
Débit moyen journalier (QmnJ), 7 stations	Hub'Eau, API hydrométrie : hubeau.eaufrance.fr/api/v2/hydrometrie/obs_elab	09/11/2026	Licence ouverte Etalab
Pluie quotidienne (RR), Guyane	Météo-France, données climatologiques de base quotidiennes : data.gouv.fr	09/11/2026	Licence ouverte 2.0

Tous les indicateurs (VCN10, médianes, rangs, tendances, écarts de pluie) sont calculés par M.A.D.A.T.A. à partir de ces fichiers, et aucun n'est publié par les producteurs. Méthode détaillée : `METHODE.md`. Outil : Power BI Desktop ; captures du rapport réel, recadrées sur la page.